



4182NX

Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm



Saatavana optiolla /2, /12. Saatavana myös Vario-Pro-mallina, edistyksekkisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.

Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	7-15 VDC
Teho	4,5 W
Kierrosluku	3200 rpm
Ilmavirta	50.00 l/s
Ilmavirta	180.0 m3/h
Ilmavirta	105.9 CFM
Käyttölämpötila-alue	-30...+75 °C
Puhallussuunta	A-suunta
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja PTC-vastuksella, osittainen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojaattua muovia, PA.
Runko / kaapu	Metallia
Sähköinen kytkentä	Liitäntä kahden kytkentänastan kautta 2,8 x 0,5 mm. Rungossa paikat maajohtolalle M4 x 8.
Äänenpaine	49.0 dB(A)
Ääniteho	5.7 Bel
Elinikä L10	85000 h 40 °C / 37500 h 75 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	119x119x38 mm
Paino	390 g
Tuotenumero	9294310107

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




4182NX

Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm

Tarvikkeet 4182NX

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
LZ120-5	9920120005	Kaapeli nastaliittimellä, 380 mm, DC-tuulettimet
FF450A/45	4620100	Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin
Suodatinkasetti 120x120	92161-1-5170	Suodatinkasetti 120x120 mm
LZ60	9920060000	Karkeasuodin LZ60 119x119 mm, alumiinia
MFG119	358-107.1	Metallinen suojaverkko 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Muovinen suojaverkko 119x119 mm, kiinniruvattava
PRF120	470111176	Suojaverkko EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin
DYAD-packning 119X119	4687112	Tiiviste 119x119 tuulettimiin
Tärinänvaimennin 119x119 mm	02678-2-2945	Tärinänvaimennin 119x119 mm tuulettimiin

Ominaiskäyrä






4182NX

Aksiaaliuuletin DC 119x119x38 mm

Piirros





4182NX

Aksiaalituuletin DC 119x119x38 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi