




RG90-18/06

Radiaalituuletin AC 135x135x38 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Radiaalituuletin AC 135x135x38 mm
Jännite	115 VAC
Taajuus	60 Hz
Teho	22,0 W
Nimellisvirta	245 mA
Kierrosluku	1900 rpm
Ilmavirta	13.10 l/s
Ilmavirta	47.0 m3/h
Ilmavirta	27.7 CFM
Käyttölämpötila-alue	-30...+65 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC ulkoroottorimoottori sulkunapamoottori
Moottorisuoja / Suoja	Ylikuormituksen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojattua muovia.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, pohjalevy galvanoituja teräspeltiä.
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22 kuorittuja ja tinattuja.
Ääniteho	6.2 Bel
Elinikä L10	35000 h 40 °C / 20000 h 65 °C
Koko	135x135x38 mm
Paino	560 g
Tuotenumero	9544014002


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



RG90-18/06

Radiaalituuletin AC 135x135x38 mm

Ominaiskäyrä






RG90-18/06

Radiaalituuletin AC 135x135x38 mm

Piirros





RG90-18/06

Radiaalituuletin AC 135x135x38 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi