



# RG160-28/14N

Radiaalituuletin DC 220x220x56 mm



Saatavana myös Vario-Pro-mallina, edistyksellisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.

## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | Radiaalituuletin DC 220x220x56 mm                                                  |
| Jännite               | 24 VDC                                                                             |
| Jännitealue           | 12-28 VDC                                                                          |
| Teho                  | 20,0 W                                                                             |
| Kierrosluku           | 2850 rpm                                                                           |
| Ilmavirta             | 58.00 l/s                                                                          |
| Ilmavirta             | 209.0 m3/h                                                                         |
| Ilmavirta             | 123.0 CFM                                                                          |
| Käyttölämpötila-alue  | -20...+70 °C                                                                       |
| Moottorin malli       | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja.      |
| Siipipyörä            | Lasikuitusuojattua muovia.                                                         |
| Runko / kaapu         | Lasikuituvahvistettua muovia, pohjalevy galvanoitua teräspeltiä.                   |
| Sähköinen kytkentä    | Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22, TR64, kuorittuja ja tinattuja.                 |
| Ääniteho              | 6.6 Bel                                                                            |
| Elinikä L10           | 70000 h 40 °C / 35000 h 70 °C                                                      |
| Hyväksynät            | VDE, UL, CSA                                                                       |
| Koko                  | 220x220x56 mm                                                                      |
| Paino                 | 1400 g                                                                             |
| Tuotenumero           | 9595414100                                                                         |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# RG160-28/14N

Radiaalituuletin DC 220x220x56 mm

## Ominaiskäyrä






# RG160-28/14N

Radiaalituuletin DC 220x220x56 mm

## Piirros





# RG160-28/14N

Radiaalituuletin DC 220x220x56 mm

## Yhteystiedot

### **ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)