




# D2E097BK8038

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin



Painepuolen laippa saatavana erikseen.

(Vastaava puhallin painepuolen laipalla varustettuna on D2E097BK8048.)

## Tekniset tiedot

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                    | Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin                                                            |
| Jännite                   | 1~230 VAC                                                                                          |
| Taajuus                   | 50 Hz                                                                                              |
| Teho                      | 77 W                                                                                               |
| Nimellisvirta             | 0.34 A                                                                                             |
| Kierrosluku               | 1750 rpm                                                                                           |
| Kondensaattori            | 2 µF (tilattava erikseen)                                                                          |
| Pyörimissuunta            | Vastapäivään katsottuna roottorista päin                                                           |
| Moottorin tyyppi          | M2E052-BF                                                                                          |
| Moottorin malli           | Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori                                                    |
| Moottorisuoja / Suoja     | Sisäänrakennettu lämpökytkin, automaattinen palautus                                               |
| Suojausluokka             | IP20                                                                                               |
| Moottorin eristysluokka   | B                                                                                                  |
| Laakerit                  | Kuulalaakerit                                                                                      |
| Siipipyörä                | Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, sinkittyä, mustaksi lakattua terästä                        |
| Runko / kaapu             | Sinkittyä teräspeltiä                                                                              |
| Sähköinen kytkentä        | Johto 200 mm                                                                                       |
| Hyväksynnät               | CE                                                                                                 |
| Paino                     | 1.4 kg                                                                                             |
| Korvaa aikaisemmat mallit | D2E097BK8016, D2E097BD0410, D2E097BD0416, D2E097BD0437, D2E097BD0439, D2E097BD04-38, RGE097D-22/02 |
| LVI Numero                | 8025022                                                                                            |
| Tuotenumero               | D2E097BK8038                                                                                       |

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

## Tarvikkeet D2E097BK8038


| Nimitys                      | Tuotenumero  | Tiedot                                                                                  |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kondensaattori 2 µF          | 358-TK0020-I | Kondensaattorin tarkat tuotetiedot ja mitat kondensaattorin sivun lisätietoja-linkistä. |
| Painepuolen laippa 146x67 mm | 19917-2-4017 | Painepuolen laippa puhaltimille D2E097-BI/BE 146x67 mm                                  |



# D2E097BK8038

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin

## Ominaiskäyrä






# D2E097BK8038

Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin

## Piirros



1 Cable PVC 4G 0.5 mm<sup>2</sup>, 4x crimped splices




# D2E097BK8038

Molemmiin puolin imevä keskipakopuhallin

## Kytentäkaavio

### A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi