



# M4Q045DA0575

## Q-moottorit Multi-function ominaisuuksilla



Yleismoottori aksiaali- ja radiaalivälillä mm. kylmälaitteisiin ja lämmönvaihtimiin. Kompakti ja vankkakanteinen sulkunapamoottori. Lisäksi erikseen tilattava tarvittavat alumiinisiivet, joita on saatavissa eri siipikulmilla kummallakin puhallussuunnalla. Lisävarusteena saatavana myös kiinnitysjalat, seinäasennusrenkaat sekä suojaverkot.

### Tekniset tiedot

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Kuvaus                  | Q-moottorit Multi-function ominaisuuksilla        |
| Jännite                 | 1~230 VAC                                         |
| Taajuus                 | 50 Hz (60 Hz)                                     |
| Teho                    | Ottoteho: 86 W Akseliteho: 23 W                   |
| Nimellisvirta           | 0.62 A                                            |
| Kierrosluku             | 1300 rpm                                          |
| Käyttölämpötila-alue    | -30...+40 °C                                      |
| Puhallussuunta          | A tai V                                           |
| Pyörimissuunta          | Vastapäivään katsottuna vetoakselista päin        |
| Moottorin tyyppi        | M4Q045-DA05-75                                    |
| Moottorin malli         | Sulkunapamoottori                                 |
| Moottorisuoja / Suoja   | Sisäänrakennettu lukkiutumisen esto.              |
| Suojausluokka           | IP42                                              |
| Moottorin eristysluokka | B                                                 |
| Laakerit                | Liukulaakerit                                     |
| Siipipyörä              | Alumiinia (siivet tilattava erikseen).            |
| Asennusasento           | Vapaa, suositellaan vaakasenttoa                  |
| Sähköinen kytkentä      | Johdon pituus 1500 mm                             |
| Koko                    | Aksiaali- ja radiaalivälillä mm. läpimitta 300 mm |
| Paino                   | 1.6 kg                                            |
| LVI Numero              | 8025100                                           |
| Tuotenumero             | M4Q045DA0575                                      |

Katso päivitetty tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



## Piirros






# M4Q045DA0575

Q-moottorit Multi-function ominaisuuksilla

## Kytentäkaavio

### B) Sulkunapamoottori sisäänrakennetulla lämpösuojalla



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi