



# R2S150AM0829

## Kiertoilmapuhallin

Jalat myydään erikseen (tuotenumero 01260-2-2520).



### Tekniset tiedot

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Kuvaus</b>                  | Kiertoilmapuhallin                                     |
| <b>Jännite</b>                 | 1~230 VAC  |
| <b>Taajuus</b>                 | 50 Hz  |
| <b>Teho</b>                    | 44 W   |
| <b>Nimellisvirta</b>           | 0.23 A   |
| <b>Kierrosluku</b>             | 2650 rpm   |
| <b>Pyörimissuunta</b>          | Myötäpäivään katsottuna puhaltimen imupuolelta         |
| <b>Moottorin tyyppi</b>        | M2E052-CA  |
| <b>Moottorin malli</b>         | Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori        |
| <b>Moottorisuoja / Suoja</b>   | Sisäänrakennettu lämpökylkin, automaattinen palautus.  |
| <b>Suojausluokka</b>           | IP22   |
| <b>Moottorin eristysluokka</b> | F  |
| <b>Laakerit</b>                | Kuulalaakerit  |
| <b>Siipipyörä</b>              | Siipipyörä taaksepäin kaartuvin siivin, silumiinivalua |
| <b>Asennusasento</b>           | Akseli pystysuoraan                                    |
| <b>Sähköinen kytkentä</b>      | Johto liitännästoilla, 1000 mm, maaruuvi               |
| <b>Ääniteho</b>                | 59 dB  |
| <b>C-mitta</b>                 | 115 mm   |
| <b>Paino</b>                   | 1.1 kg   |
| <b>Tuotenumero</b>             | R2S150AM0829   |


Katso päivitetty tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# R2S150AM0829

Kiertoilmapuhallin

## Ominaiskäyrä






# R2S150AM0829

Kiertoilmapuhallin

Piirros

Huom! Vinojalat myydään erikseen (tuotenro 01260-2-2520)






# R2S150AM0829

Kiertoilmapuhallin

## Kytentäkaavio



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi