



4600N

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm



Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|---|
| Kuvaus | Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm |
| Jännite | 115 VAC |
| Taajuus | 60 Hz |
| Teho | 18 W |
| Nimellisvirta | 0,156 |
| Kierrosluvu | 3100 rpm |
| Ilmavirta | 50.00 l/s |
| Ilmavirta | 180.0 m ³ /h |
| Ilmavirta | 105.9 CFM |
| Käyttölämpötila-alue | -10...+60 °C |
| Puhallussuunta | A-suunta |
| Pyörimissuunta | Myötäpäivään |
| Moottorin tyyppi | AC sulkunapa-ulkoroottorimoottori |
| Moottorisuoja / Suoja | Ylikuormituksen impedanssisuoja |
| Laakerit | Sintec-liukulaakerit |
| Siipipyörä | Metalli |
| Sähköinen kytkentä | Kaksi liitäntänastaa 3.0 x 0.5mm. Rungossa kiinnityskohdat ruuveille M4 ja UNC. |
| Äänenpaine | 50.0 dB(A) |
| Ääniteho | 5.7 Bel |
| Elinikä L10 | 40000+ h 40 °C / 25000 h 60 °C |
| Hyväksynnät | VDE, UL, CSA, CE |
| Koko | 119x119x38 mm |
| Paino | 550 g |
| Tuotenumero | 9244014116 |


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



4600N

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm

Ominaiskäyrä






4600N

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm

Piirros



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi