



# W4D200CI1401

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä



## Tekniset tiedot

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Kuvaus               | Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä  |
| Jännite              | 3~230/400 VAC                            |
| Taajuus              | 50 Hz                                    |
| Teho                 | 20 W                                     |
| Nimellisvirta        | 0.12/0.07 A                              |
| Kierrosluku          | 1440 rpm                                 |
| Ilmavirta            | 500.0 m3/h                               |
| Paineen rajoitus     | Max 70 Pa                                |
| Käyttölämpötila-alue | -25...+80°C                              |
| Puhallussuunta       | A, katso piirros                         |
| Pyörimissuunta       | Vastapäivään roottoripuolelta katsottuna |
| Moottorin tyyppi     | Asynkroniulkoroottorimoottori            |
| Moottorin malli      | M4D068-BF                                |
| Suojausluokka        | IP44                                     |
| Laakerit             | Kuulalaakerit                            |
| Siipipyörä           | Teräspelti, musta                        |
| Runko / kaapu        | Lakattu teräspelti                       |
| Asennusasento        | Vapaa                                    |
| Ääniteho             | 43 dB                                    |
| Hyväksynät           | EN 60335-1                               |
| Koko                 | ø 200 mm                                 |
| Paino                | 1.4 kg                                   |
| Tuotenumero          | W4D200CI1401                             |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# W4D200CI1401

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

## Ominaiskäyrä



| n<br>[rpm] | P <sub>1</sub><br>[W] | I<br>[A] |
|------------|-----------------------|----------|
|------------|-----------------------|----------|


|     |      |    |           |
|-----|------|----|-----------|
| Ⓒ 1 | 1430 | 21 | 0.12/0.07 |
| Ⓒ 2 | 1420 | 23 | 0.12/0.07 |




# W4D200CI1401

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

## Piirros




< "V"  
"A" >




## Kytentäkaavio

### C1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)



### C2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)





# W4D200CI1401

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)