



# W2D300CP0231

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä



## Tekniset tiedot

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Kuvaus</b>               | Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä  |
| <b>Jännite</b>              | 3~230/400 VAC                            |
| <b>Taajuus</b>              | 50/60 Hz                                 |
| <b>Teho</b>                 | 300 W                                    |
| <b>Nimellisvirta</b>        | 0.83/0.48 A                              |
| <b>Kierroslukku</b>         | 2750 rpm                                 |
| <b>Ilmavirta</b>            | 1842.2 m3/h                              |
| <b>Paineen rajoitus</b>     | Max 125 Pa                               |
| <b>Käyttölämpötila-alue</b> | -25...+40°C                              |
| <b>Puhallussuunta</b>       | A, katso piirros                         |
| <b>Pyörimissuunta</b>       | Vastapäivään roottoripuolelta katsottuna |
| <b>Mootorin tyyppi</b>      | Asynkroniulkoroottorimoottori            |
| <b>Mootorin malli</b>       | M2D074-DF                                |
| <b>Suojausluokka</b>        | IP44                                     |
| <b>Laakerit</b>             | Kuulalaakerit                            |
| <b>Siipipyörä</b>           | Teräspelti, musta                        |
| <b>Runko / kaapu</b>        | Lakattu teräspelti                       |
| <b>Asennusasento</b>        | Vapaa                                    |
| <b>Hyväksynnät</b>          | EN 60335-1 , CCC                         |
| <b>Koko</b>                 | Ø 300 mm                                 |
| <b>Paino</b>                | 3.0 kg                                   |
| <b>Tuotenumero</b>          | W2D300CP0231                             |


Katso päivitetetyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# W2D300CP0231

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

## Ominaiskäyrä




|       | n<br>[rpm] | P <sub>1</sub><br>[W] | I<br>[A]  |
|-------|------------|-----------------------|-----------|
| (A) 1 | 2530       | 228                   | 0.68/0.39 |
| (A) 2 | 2400       | 273                   | 0.78/0.45 |



# W2D300CP0231


Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

## Piirros




## Kytentäkaavio

### C1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)



### C2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)





# W2D300CP0231

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)