



# 5214 NN

Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm



## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm                                                                                         |
| Jännite               | 24 VDC                                                                                                                    |
| Jännitealue           | 12 ... 28 VDC                                                                                                             |
| Teho                  | 6,0 W                                                                                                                     |
| Kierrosluku           | 3150 rpm                                                                                                                  |
| Ilmavirta             | 60.00 l/s                                                                                                                 |
| Ilmavirta             | 216.0 m3/h                                                                                                                |
| Käyttölämpötila-alue  | -20...+75 °C                                                                                                              |
| Pyörimissuunta        | Vastapäivään katsottuna roottoriin päin                                                                                   |
| Moottorin malli       | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla                                         |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja PTC-vastuksella, osittainen impedanssisuoja. |
| Laakerit              | Kuulalaakerit                                                                                                             |
| Siipipyörä            | Lasikuituvahvisteinen muovi, PA                                                                                           |
| Runko / kaapu         | Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT                                                                                          |
| Sähköinen kytkentä    | Kaksi erillistä johtoa AWG 22, TR64, kuoritut ja tinatut johdonpääät.                                                     |
| Äänenpaine            | 46.0 dB(A)                                                                                                                |
| Ääniteho              | 5.6 Bel                                                                                                                   |
| Elinikä L10           | 62500 h 40 °C / 27500 h 75 °C                                                                                             |
| Hyväksynät            | VDE, UL, CSA, CE                                                                                                          |
| Koko                  | 127x127x38 mm                                                                                                             |
| Paino                 | 310 g                                                                                                                     |
| Tuotenumero           | 9294310602                                                                                                                |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# 5214 NN

Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm

## Ominaiskäyrä






# 5214 NN

Aksiaaliuuletin DC 127x127x38 mm

## Piirros





# 5214 NN

Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)