



5656S

Aksiaalituuletin AC 135x135x38 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin AC 135x135x38 mm
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	30 W
Nimellisvirta	119 mA
Kierrosluku	2700 rpm
Ilmavirta	65.30 l/s
Ilmavirta	235.0 m ³ /h
Ilmavirta	138.3 CFM
Käyttölämpötila-alue	-35...+70 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC ulkoroottorimoottori sulkunapamoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökylkin.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Metalli
Runko / kaapu	Metallia
Sähköinen kytkentä	Liitäntä kahden kytkentänastan kautta 2,8 x 0,5 mm. Rungossa ruuvit maakytkentää varten M4 x 8 (TORX).
Äänenpaine	46.0 dB(A)
Ääniteho	5.9 Bel
Elinikä L10	45000 h 40 °C / 20000 h 70 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA
Koko	135x135x38 mm
Paino	800 g
Tuotenumero	9245012001

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




5656S

Aksiaalituuletin AC 135x135x38 mm

Tarvikkeet 5656S

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
K600ST	4617170	600 mm AMP-liitäntäjohto
K1000ST	4617172	1000 mm AMP-liitäntäjohto
LZ127	9920127000	Kaapeli nastaliittimellä, 1600 mm, AC-tuulettimet
LZ25	9920025000	Metallinen suojaverkko 135x135 mm

Ominaiskäyrä






5656S

Aksiaaliuuletin AC 135x135x38 mm

Piirros





5656S

Aksiaalituuletin AC 135x135x38 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi