



# 412

Aksiaalituuletin DC 40x40x20 mm

Saatavana optiolla /2



## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | Aksiaalituuletin DC 40x40x20 mm                                                                       |
| Jännite               | 12 VDC                                                                                                |
| Jännitealue           | 10-14 VDC                                                                                             |
| Teho                  | 0,9 W                                                                                                 |
| Kierrosluku           | 6000 rpm                                                                                              |
| Ilmavirta             | 2.78 l/s                                                                                              |
| Ilmavirta             | 10.0 m3/h                                                                                             |
| Ilmavirta             | 5.9 CFM                                                                                               |
| Käyttölämpötila-alue  | -20...+70 °C                                                                                          |
| Puhallussuunta        | V-suunta                                                                                              |
| Pyörimissuunta        | Vastapäivään katsottuna roottorista päin                                                              |
| Moottorin malli       | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla                     |
| Moottorisuoja / Suoja | Vääränapaisuuden sekä lukkiutumisen esto                                                              |
| Laakerit              | Sintec-liukulaakerit                                                                                  |
| Siipipyörä            | Lasikuitusuojattua muovia, PA                                                                         |
| Runko / kaapu         | Lasikuituvahvistettua muovia, PBT                                                                     |
| Sähköinen kytkentä    | Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG28, TR64, kuorittuja ja tinattuja                                     |
| Äänenpaine            | 18.0 dB(A)                                                                                            |
| Ääniteho              | 3.8 Bel                                                                                               |
| Elinikä L10           | ebm-papst Service Life L10: 50000 h 20 °C / 20000 h 60 °C <br>Life expectancy L10&#916: 62500 h 40 °C |
| Hyväksynät            | VDE, UL, CSA                                                                                          |
| Koko                  | 40x40x20 mm                                                                                           |
| Paino                 | 27 g                                                                                                  |
| Tuotenumero           | 9291708001                                                                                            |

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

## Tarvikkeet 412


| Nimitys | Tuotenumero | Tiedot                          |
|---------|-------------|---------------------------------|
| LZ29-1  | 9920029001  | Metallinen suojaverkko 40x40 mm |



# 412

Aksiaalituuletin DC 40x40x20 mm

## Ominaiskäyrä






# 412

Aksiaaliuuletin DC 40x40x20 mm

## Piirros





# 412

Aksiaalituuletin DC 40x40x20 mm

## Yhteystiedot

### **ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)