



# 3212JN

Aksiaalituuletin DC 92x92x38 mm



Kompaktirakenteinen puhallinsiipi korkealla hyötysuhteella. Saatavana /2-optiolla. Saatavana myös Vario-Pro-versiona; edistyksellisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.

## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus</b>	Aksiaalituuletin DC 92x92x38 mm
<b>Jännite</b>	12 VDC
<b>Jännitealue</b>	7-13,8 VDC
<b>Teho</b>	7,5 W
<b>Kierroslukku</b>	6000 rpm
<b>Ilmavirta</b>	36.10 l/s
<b>Ilmavirta</b>	130.0 m3/h
<b>Ilmavirta</b>	76.5 CFM
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-20...+70 °C
<b>Puhallussuunta</b>	V-suunta
<b>Pyörimissuunta</b>	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
<b>Moottorin malli</b>	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
<b>Moottorisuoja / Suoja</b>	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja.
<b>Laakerit</b>	Kuulalaakerit
<b>Siipipyörä</b>	Lasikuitusuojaattua muovia, PA
<b>Runko / kaapu</b>	Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP
<b>Sähköinen kytkentä</b>	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja
<b>Äänenpaine</b>	51.0 dB(A)
<b>Ääniteho</b>	6.1 Bel
<b>Elinikä L10</b>	70000 h 40 °C / 35000 h 70 °C
<b>Hyväksynnät</b>	VDE, UL, CSA
<b>Koko</b>	92x92x38 mm
<b>Paino</b>	240 g
<b>Tuotenumero</b>	9293510302

Katso päivitetetyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)




# 3212JN

Aksiaalituuletin DC 92x92x38 mm

## Tarvikkeet 3212JN

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF365A/45	4620106	Muoviverkko suodattimella 92x92 mm tuulettiin
LZ23-2	9920023002	Muovinen suojaverkko 92x92 mm, kiinniruvattava
PRF92	470111178	Suojaverkko EMC 92x92 mm

## Ominaiskäyrä






# 3212JN

Aksiaalituuletin DC 92x92x38 mm

Piirros





# 3212JN

Aksiaalituuletin DC 92x92x38 mm

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)