



# 7218N

Aksiaalituuletin DC ø150x55 mm

Saatavana Vario-Pro-mallina, edistyksellisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.



## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | Aksiaalituuletin DC ø150x55 mm                                                                                                        |
| Jännite               | 48 VDC                                                                                                                                |
| Jännitealue           | 24-60 VDC                                                                                                                             |
| Teho                  | 12 W                                                                                                                                  |
| Kierrosluku           | 3050 rpm                                                                                                                              |
| Ilmavirta             | 100.00 l/s                                                                                                                            |
| Ilmavirta             | 360.0 m3/h                                                                                                                            |
| Ilmavirta             | 211.9 CFM                                                                                                                             |
| Käyttölämpötila-alue  | -25...+72 °C                                                                                                                          |
| Puhallussuunta        | V-suunta                                                                                                                              |
| Pyörimissuunta        | Vastapäivään katsottuna roottorista päin                                                                                              |
| Moottorin malli       | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla                                                     |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä roottorin lukkiutumisen esto.                                                                      |
| Laakerit              | Kuulalaakerit                                                                                                                         |
| Siipipyörä            | Lasikuitusuojattua muovia, PA                                                                                                         |
| Runko / kaapu         | Metallia                                                                                                                              |
| Sähköinen kytkentä    | Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22, TR64, kuorittuja ja tinattuja. Kaavussa valmis liitäntä maakytkennälle M4 x 8, ruuvit sisältyvät. |
| Äänenpaine            | 53.0 dB(A)                                                                                                                            |
| Ääniteho              | 6.2 Bel                                                                                                                               |
| Elinikä L10           | 80000 h 40 °C / 37500 h 72 °C                                                                                                         |
| Hyväksynät            | VDE, UL, CSA                                                                                                                          |
| Koko                  | ø 150x55 mm                                                                                                                           |
| Paino                 | 725 g                                                                                                                                 |
| Tuotenumero           | 9295414402                                                                                                                            |

Katso päivitetetyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)

## Tarvikkeet 7218N


| Nimitys | Tuotenumero  | Tiedot                                                         |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| MFG150R | 09498-2-4039 | Metallinen suojaverkko ø150 mm 130/142 kokoisille puhaltimille |



# 7218N

Aksiaalituuletin DC ø150x55 mm

## Ominaiskäyrä






# 7218N

Aksiaaliuuletin DC  $\varnothing 150 \times 55$  mm

## Piirros





# 7218N

Aksiaalituuletin DC ø150x55 mm

## Yhteystiedot

### **ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)