




RG90-18/56

Radiaalituuletin AC 135x135x38 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Radiaalituuletin AC 135x135x38 mm
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	22,0 W
Nimellisvirta	122 mA
Kierrosluku	2200 rpm
Ilmavirta	15.00 l/s
Ilmavirta	54.0 m3/h
Ilmavirta	31.8 CFM
Käyttölämpötila-alue	-30...+60 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään katsottuna roottorista päin
Moottorin malli	AC ulkoroottorimoottori sulkunapamoottori
Moottorisuoja / Suoja	Ylikuormituksen impedanssisuoja.
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojattua muovia.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvistettua muovia, pohjalevy galvanoituja teräspeltiä.
Sähköinen kytkentä	Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22 kuorittuja ja tinattuja.
Ääniteho	5.8 Bel
Elinikä L10	35000 h 40 °C / 20000 h 60 °C
Koko	135x135x38 mm
Paino	560 g
Tuotenumero	9544014001


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



RG90-18/56

Radiaalituuletin AC 135x135x38 mm

Ominaiskäyrä






RG90-18/56

Radiaalituuletin AC 135x135x38 mm

Piirros





RG90-18/56

Radiaalituuletin AC 135x135x38 mm

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi