



# R4E225AT0105

Kaavuton keskipakopuhallin



## Tekniset tiedot

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Kuvaus                    | Kaavuton keskipakopuhallin                           |
| Jännite                   | 1~230 VAC                                            |
| Taajuus                   | 50 Hz                                                |
| Teho                      | 40 W                                                 |
| Nimellisvirta             | 0.2 A                                                |
| Kierrosluku               | 1420 rpm                                             |
| Kondensaattori            | 1,5 µF                                               |
| Ilmavirta                 | 182.00 l/s                                           |
| Ilmavirta                 | 655.0 m3/h                                           |
| Käyttölämpötila-alue      | -25...+50 °C                                         |
| Pyörimissuunta            | Myötäpäivään                                         |
| Moottorin tyyppi          | M2E068-CF                                            |
| Moottorin malli           | Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori      |
| Moottorisuoja / Suoja     | Sisäänrakennettu lämpökytin, automaattinen palautus. |
| Suojausluokka             | IP44                                                 |
| Laakerit                  | Kuulalaakerit                                        |
| Siipipyörä                | Lasikuitusuojattua muovia PA6.6                      |
| Sähköinen kytkentä        | Johto 450 mm                                         |
| Äänenpaine                | 59.0 dB(A)                                           |
| Hyväksynät                | CE                                                   |
| Koko                      | 225                                                  |
| C-mitta                   | 99                                                   |
| Paino                     | 1.8 kg                                               |
| Korvaa aikaisemmat mallit | R4E225AK0110, R4E225AR0105                           |
| Tuotenumero               | R4E225AT0105                                         |


Katso päivitetetyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# R4E225AT0105

Kaavuton keskipakopuhallin

## Ominaiskäyrä



| n<br>[min <sup>-1</sup> ] |      | P <sub>1</sub><br>[W] |
|---------------------------|------|-----------------------|
| ④ ①                       | 1410 | 41                    |
| ④ ②                       | 1400 | 43                    |



## Piirros





# R4E225AT0105

Kaavuton keskipakopuhallin

## Kytentäkaavio

### A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuojoilla



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi