



R4E250AH0110

Kaavuton keskipakopuhallin



Tekniset tiedot

Kuvaus	Kaavuton keskipakopuhallin
Jännite	1~230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	43 W
Nimellisvirta	0.2 A
Kierrosluku	1400 rpm
Kondensaattori	1,5 µF
Ilmavirta	225.00 l/s
Ilmavirta	810.0 m3/h
Käyttölämpötila-alue	-25...+70 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään
Moottorin tyyppi	M2E068-CF
Moottorin malli	Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Sisäänrakennettu lämpökytin, automaattinen palautus.
Suojausluokka	IP44
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Lasikuitusuojattua muovia PA6.6
Sähköinen kytkentä	Johto 450 mm
Äänenpaine	61.0 dB(A)
Koko	Ø 250 mm
C-mitta	99
Paino	2.2 kg
Korvaa aikaisemmat mallit	R4E250AH0105, R4E250AL0105
Tuotenumero	R4E250AH0110


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



R4E250AH0110

Kaavuton keskipakopuhallin

Ominaiskäyrä






R4E250AH0110

Kaavuton keskipakopuhallin

Piirros



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi