



CCC000AD0602

Digitaalinen yleissäädin



Digitaalinen yleissäädin ebm-papst puhaltimille joissa on EC-integroitu moottori tai muu ulkoinen moottoriohjaus 0-10V sisäänmenolle.

Sovellusalueet: Lämpötilansäätö, painesäätö, ulkoilmakompensoitu painesäätö järjestelmille pakotusmahdollisuudella, painesäätö lauhduttimille ja painesäätö 2-piiri-lauhduttimille. Edellämainitut sovellukset ovat esiasennetut. Parametrejä muille sovelluksille voi ohjelmoida helposti.

Sisään- ja ulostulot: Analogiset sisääntulot 2:lle anturille, jännitteen ylläpito 24 VDC antureille, 4 kpl digitaalista sisäänmenoa, 2 kpl ohjelmoitavaa releulostuloa.

LCD näyttö. Valikon kieli ruotsi, englanti tai saksa

Tekniset tiedot

Kuvaus	Digitaalinen yleissäädin
Jännite	1~200-480 VAC
Taajuus	50 / 60 Hz
Teho	15 W
Käyttölämpötila-alue	0...+60 °C
Suojausluokka	IP54 (DIN EN 60529 mukaan)
Materiaali	Muovikotelointi
Asennusasento	Pystysuoraan seinälle, ei suoraan auringonvaloon eikä tärinälle alttiiksi
Sähköinen kytkentä	Liitin kytkentää varten.
Hyväksynät	CE, EMC EN 61000-6-3 sekä EN 61000-6-2 mukaisesti
Koko	167 x 76 x 200 mm
Paino	0.7 kg
Tuotenumero	CCC000AD0602

Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet CCC000AD0602


Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
DPT1000-R4	4615201	Paineanturi, jolla mitataan paineen eroa
AGS43	4645258	Temperatursensor för utomhusbruk



CCC000AD0602

Digitaalinen yleissäädin

Piirros






CCC000AD0602

Digitaalinen yleissäädin

Kytentäkaavio



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi