



RG160-28/56S

Radiaalituuletin 220x220x56 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Radiaalituuletin 220x220x56 mm
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	47 W
Kierrosluku	2750 rpm
Ilmavirta	56.10 l/s
Ilmavirta	202.0 m ³ /h
Ilmavirta	118.9 CFM
Käyttölämpötila-alue	-30...+70 °C
Puhallussuunta	Säteittäinen
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin tyyppi	AC sulkunapa-ulkoroottorimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Automaattisesti palautuva lämpökytkin
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	PA-muovi
Runko / kaapu	Metalli
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 18, kuoritut ja tinatut johdonpäät.
Ääniteho	6.6 Bel
Elinikä L10	30000+ h 40 °C / 15000 h 70 °C
Hyväksynät	VDE, UL, CSA, CE
Koko	220x220x56 mm
Paino	1700 g
Tuotenumero	9545020001


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



RG160-28/56S

Radiaalituuletin 220x220x56 mm

Ominaiskäyrä






RG160-28/56S

Radiaalituuletin 220x220x56 mm

Piirros



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi