



RG160-28/06S

Radiaaliiltuuletin 220x220x56 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Radiaaliiltuuletin 220x220x56 mm
Jännite	115 VAC
Taajuus	60 Hz
Teho	50 W
Kierrosluku	3050 rpm
Ilmavirta	61.90 l/s
Ilmavirta	223.0 m3/h
Ilmavirta	131.3 CFM
Käyttölämpötila-alue	-30...+80 °C
Puhallussuunta	Säteittäinen
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin tyyppi	AC sulkunapa-ulkoroottorimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Automaattisesti palautuva lämpökytkin
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	PA-muovi
Runko / kaapu	Metalli
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 18, kuoritut ja tinatut johdonpää.
Ääniteho	6.9 Bel
Elinikä L10	27500+ h 40 °C / 12500 h 80 °C
Hyväksynnot	VDE, UL, CSA, CE
Koko	220x220x56 mm
Paino	1700 g
Tuotenumero	9545020002


Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



RG160-28/06S

Radiaaliltuuletin 220x220x56 mm

Ominaiskäyrä






RG160-28/06S

Radiaaliltuuletin 220x220x56 mm

Piirros



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi