



412FM

Aksiaalituuletin DC 40x40x10 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 40x40x10 mm
Jännite	12 VDC
Jännitealue	10-14 VDC
Teho	0,6 W
Kierrosluku	4300 rpm
Ilmavirta	1.67 l/s
Ilmavirta	6.0 m3/h
Ilmavirta	3.5 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+70°C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin tyyppi	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpää.
Äänenpaine	16.5 dB(A)
Ääniteho	3.8 Bel
Elinikä L10	45000 h 20 °C / 15000 h 70 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA,CE
Koko	40x40x10 mm
Paino	17 g
Tuotenumero	9291705011

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



412FM

Aksiaalituuletin DC 40x40x10 mm

Tarvikkeet 412FM

Nimitys

LZ29-1


Tuotenumero

9920029001

Tiedot


Metallinen suojaverkko 40x40 mm

Ominaiskäyrä





Piirros



Yhteystiedot

www.ebmpapst.fi