



# 414H

Aksiaalituuletin DC 40x40x20 mm



## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | Aksiaalituuletin DC 40x40x20 mm                                                     |
| Jännite               | 24 VDC                                                                              |
| Jännitealue           | 20-26,5 VDC                                                                         |
| Teho                  | 1,6 W                                                                               |
| Kierrosluku           | 8100 rpm                                                                            |
| Ilmavirta             | 3.75 l/s                                                                            |
| Ilmavirta             | 13.5 m3/h                                                                           |
| Ilmavirta             | 7.9 CFM                                                                             |
| Käyttölämpötila-alue  | -20...+60°C                                                                         |
| Puhallussuunta        | V-suunta                                                                            |
| Pyörimissuunta        | Vastapäivään                                                                        |
| Moottorin tyyppi      | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla. |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.                              |
| Laakerit              | Sintec-liukulaakerit                                                                |
| Siipipyörä            | Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.                                                    |
| Runko / kaapu         | Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.                                                   |
| Sähköinen kytkentä    | Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpäät.                |
| Äänenpaine            | 29.0 dB(A)                                                                          |
| Ääniteho              | 4.7 Bel                                                                             |
| Elinikä L10           | 45000 h 20 °C / 15000 h 60 °C                                                       |
| Hyväksynnät           | VDE, UL, CSA,CE                                                                     |
| Koko                  | 40x40x20 mm                                                                         |
| Paino                 | 27 g                                                                                |
| Tuotenumero           | 9291708007                                                                          |

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# 414H

Aksiaalituuletin DC 40x40x20 mm

## Tarvikkeet 414H

### Nimitys

LZ29-1


### Tuotenumero

9920029001

### Tiedot

Metallinen suojaverkko 40x40 mm

## Ominaiskäyrä






# 414H

Aksiaaliuuletin DC 40x40x20 mm

## Piirros



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi