



414H

Aksiaalituuletin DC 40x40x20 mm



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin DC 40x40x20 mm
Jännite	24 VDC
Jännitealue	20-26,5 VDC
Teho	1,6 W
Kierrosluku	8100 rpm
Ilmavirta	3.75 l/s
Ilmavirta	13.5 m3/h
Ilmavirta	7.9 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+60°C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin tyyppi	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla.
Moottorisuoja / Suoja	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.
Laakerit	Sintec-liukulaakerit
Siipipyörä	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.
Runko / kaapu	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.
Sähköinen kytkentä	Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpäät.
Äänenpaine	29.0 dB(A)
Ääniteho	4.7 Bel
Elinikä L10	45000 h 20 °C / 15000 h 60 °C
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA,CE
Koko	40x40x20 mm
Paino	27 g
Tuotenumero	9291708007

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



414H

Aksiaalituuletin DC 40x40x20 mm

Tarvikkeet 414H

Nimitys

LZ29-1


Tuotenumero


9920029001

Tiedot


Metallinen suojaverkko 40x40 mm

Ominaiskäyrä





Piirros



ebm-papst Oy

Puistotie 1
02760 Espoo
Puh. (09) 8870 220
Fax (09) 8870 2213
mailbox@ebmpapst.fi
www.ebmpapst.fi