



# 8312HLU

Aksiaalituuletin DC 80x80x32 mm



## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | Aksiaalituuletin DC 80x80x32 mm                                                    |
| Jännite               | 12 VDC                                                                             |
| Jännitealue           | 6-15 VDC                                                                           |
| Teho                  | 4,0 W                                                                              |
| Kierrosluku           | 4200 rpm                                                                           |
| Ilmavirta             | 18.60 l/s                                                                          |
| Ilmavirta             | 67.0 m3/h                                                                          |
| Ilmavirta             | 39.4 CFM                                                                           |
| Käyttölämpötila-alue  | -20...+75°C                                                                        |
| Puhallussuunta        | V-suunta                                                                           |
| Pyörimissuunta        | Vastapäivään                                                                       |
| Moottorin tyyppi      | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla. |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.                             |
| Suojausluokka         | IP54                                                                               |
| Laakerit              | Kuulalaakerit                                                                      |
| Siipipyörä            | Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.                                                   |
| Runko / kaapu         | Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT.                                                  |
| Sähköinen kytkentä    | Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpääät.              |
| Äänenpaine            | 43.0 dB(A)                                                                         |
| Ääniteho              | 5.8 Bel                                                                            |
| Elinikä L10           | 62500 h 40 °C / 27500 h 75 °C                                                      |
| Hyväksynnät           | VDE, UL, CSA, CE                                                                   |
| Koko                  | 80x80x32 mm                                                                        |
| Paino                 | 170 g                                                                              |
| Tuotenumero           | 9294303135                                                                         |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)




# 8312HLU


Aksiaalituuletin DC 80x80x32 mm

## Ominaiskäyrä





## Piirros



## Yhteystiedot

www.ebmpapst.fi