



# DV6224/2

Aksiaalituuletin 172 Ø x 51 mm

Sisältää option /2



## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | Aksiaalituuletin 172 Ø x 51 mm                                                     |
| Jännite               | 24 VDC                                                                             |
| Jännitealue           | 16-28 VDC                                                                          |
| Teho                  | 40,0 W                                                                             |
| Kierrosluku           | 4300 rpm                                                                           |
| Ilmavirta             | 150.00 l/s                                                                         |
| Ilmavirta             | 540.0 m3/h                                                                         |
| Ilmavirta             | 317.8 CFM                                                                          |
| Käyttölämpötila-alue  | -20...+75°C                                                                        |
| Puhallussuunta        | V-suunta                                                                           |
| Pyörimissuunta        | Vastapäivään                                                                       |
| Moottorin tyyppi      | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla. |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto.                             |
| Laakerit              | Kuulalaakerit                                                                      |
| Siipipyörä            | Lasikuituvahvisteinen muovi, PA.                                                   |
| Runko / kaapu         | Alumiini                                                                           |
| Sähköinen kytkentä    | Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64 Kuoritut ja tinatut johdonpää.                |
| Äänenpaine            | 63.0 dB(A)                                                                         |
| Ääniteho              | 7.1 Bel                                                                            |
| Elinikä L10           | 90000 h 40 °C / 40000 h 75 °C                                                      |
| Hyväksynnät           | VDE, UL, CSA,CE                                                                    |
| Koko                  | 172x51 mm                                                                          |
| Paino                 | 820 g                                                                              |
| Tuotenumero           | 9295414520                                                                         |


Katso päivitetetyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# DV6224/2

Aksiaaliuuletin 172 Ø x 51 mm

## Ominaiskäyrä






# DV6224/2

Aksiaaliuuletin 172 Ø x 51 mm

## Piirros



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi