



# 4856Z

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm



## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus</b>	Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm
<b>Jännite</b>	230 VAC
<b>Taajuus</b>	50 Hz
<b>Teho</b>	13 W
<b>Nimellisvirta</b>	0,056
<b>Kierrosluku</b>	1700 rpm
<b>Ilmavirta</b>	27.80 l/s
<b>Ilmavirta</b>	100.0 m <sup>3</sup> /h
<b>Ilmavirta</b>	58.9 CFM
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-40...+75 °C
<b>Puhallussuunta</b>	V-suunta
<b>Pyörimissuunta</b>	Myötäpäivään
<b>Moottorin tyyppi</b>	AC sulkunapa-ulkoroottorimoottori
<b>Moottorisuoja / Suoja</b>	Ylikuormituksen impedanssisuoja
<b>Laakerit</b>	Kuulalaakerit
<b>Siipipyörä</b>	Metalli
<b>Sähköinen kytkentä</b>	Kaksi liitäntänastaa 2.8 x 0.5mm. Rungossa kiinnityskohdat ruuveille M4 x 8 (TORX)
<b>Äänenpaine</b>	26.0 dB(A)
<b>Ääniteho</b>	4.0 Bel
<b>Elinikä L10</b>	50000+ h 40 °C / 20000 h 75 °C
<b>Hyväksynnät</b>	VDE, UL, CSA, CE
<b>Koko</b>	119x119x38 mm
<b>Paino</b>	540 g
<b>Tuotenumero</b>	9274014828


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# 4856Z

Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm

## Ominaiskäyrä






# 4856Z

Aksiaaliuuletin AC 119x119x38 mm

## Piirros



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi