



7056ES

Aksiaalituuletin AC 150x172x38 mm



Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|---|
| Kuvaus | Aksiaalituuletin AC 150x172x38 mm |
| Jännite | 230 VAC |
| Taajuus | 50 Hz |
| Teho | 27 W |
| Nimellisvirta | 0,126 |
| Kierrosluku | 2800 rpm |
| Ilmavirta | 91.70 l/s |
| Ilmavirta | 320.0 m3/h |
| Ilmavirta | 188.3 CFM |
| Käyttölämpötila-alue | -25...+55 °C |
| Puhallussuunta | V-suunta |
| Pyörimissuunta | Vastapäivään |
| Moottorin tyyppi | AC kondensaattori-ulkoroottorimoottori |
| Moottorisuoja / Suoja | Automaattisesti palautuva lämpökytkin |
| Laakerit | Kuulalaakerit |
| Siipipyörä | Metalli |
| Sähköinen kytkentä | Kaksi liitäntänastaa 2.8 x 0.5mm. Rungossa kiinnityskohdat ruuveille M4 x 6 |
| Äänenpaine | 51.0 dB(A) |
| Ääniteho | 6.4 Bel |
| Elinikä L10 | 60000+ h 40 °C / 32000 h 65 °C |
| Hyväksynnät | VDE, UL, CSA, CE |
| Koko | 150x172x38 mm |
| Paino | 900 g |
| Tuotenumero | 9275210001 |


Katso päivitetetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



7056ES

Aksiaalituuletin AC 150x172x38 mm

Ominaiskäyrä






7056ES

Aksiaalituuletin AC 150x172x38 mm

Piirros



Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi