



W2E143-AB09-01

Aksiaalituuletin Ø 144



Tekniset tiedot

Kuvaus	Aksiaalituuletin Ø 144
Jännite	230 VAC
Taajuus	50 Hz
Teho	26 W
Nimellisvirta	0,13
Kierrosluku	2800 rpm
Ilmavirta	420.0 m3/h
Ilmavirta	116.7 CFM
Käyttölämpötila-alue	-20...+60 °C
Puhallussuunta	V-suunta
Pyörimissuunta	Vastapäivään
Moottorin tyyppi	AC kondensaattori-ulkoroottorimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Automaattisesti palautuva lämpökytkin
Moottorin eristysluokka	B
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Metalli
Runko / kaapu	Alumiinivalua
Sähköinen kytkentä	Kaksi liitäntänastaa 2.8 x 0.5mm.Kondensaattori kytketty. Rungossa maadoitusruuvi
Äänenpaine	54.0 dB(A)
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA,CE
Koko	171x51 mm
Paino	1000 g
Tuotenumero	W2E143AB0901

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi




W2E143-AB09-01

Aksiaalituuletin Ø 144

Tarvikkeet W2E143-AB09-01

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
MFG150R	09498-2-4039	Metallinen suojaverkko ø150 mm 130/142 kokoisille puhaltimille
K600ST	4617170	600 mm AMP-liitäntäjohto
K1000ST	4617172	1000 mm AMP-liitäntäjohto
K2000ST	01505-4-6711	2000 mm liitäntäjohto AC-tuulettimet

Ominaiskäyrä






W2E143-AB09-01

Aksiaalituuletin Ø 144

Piirros





W2E143-AB09-01

Aksiaalituuletin Ø 144

Kytentäkaavio

A1) Yksivaiheinen kondensaattorimoottori sisäänrakennetulla lämpösuoajalla



U_1 = sininen

U_2 = musta

Z = ruskea

 = keltavihreä

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi