



# W2D200CI1801

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä



## Tekniset tiedot

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Kuvaus               | Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä  |
| Jännite              | 3~230/400 VAC                            |
| Taajuus              | 50/60 Hz                                 |
| Teho                 | 70 W                                     |
| Nimellisvirta        | 0.23/0.13 A                              |
| Kierrosluku          | 2900 rpm                                 |
| Ilmavirta            | 523.8 m3/h                               |
| Paineen rajoitus     | Max 140 Pa                               |
| Käyttölämpötila-alue | -25...+70°C                              |
| Puhallussuunta       | A, katso piirros                         |
| Pyörimissuunta       | Vastapäivään roottoripuolelta katsottuna |
| Moottorin tyyppi     | Asynkroniulkoroottorimoottori            |
| Moottorin malli      | M2D068-BF                                |
| Suojausluokka        | IP44                                     |
| Laakerit             | Kuulalaakerit                            |
| Siipipyörä           | Teräspelti, musta                        |
| Runko / kaapu        | Lakattu teräspelti                       |
| Asennusasento        | Vapaa                                    |
| Hyväksynät           | EN 60335-1                               |
| Koko                 | Ø 200 mm                                 |
| Paino                | 1.6 kg                                   |
| Tuotenumero          | W2D200CI1801                             |


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# W2D200CI1801

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

## Ominaiskäyrä



| n<br>[rpm] | P <sub>1</sub><br>[W] | I<br>[A] |
|------------|-----------------------|----------|
|------------|-----------------------|----------|


|       |      |    |           |
|-------|------|----|-----------|
| (A) 1 | 2540 | 70 | 0.29/0.17 |
| (A) 2 | 2470 | 74 | 0.29/0.17 |




# W2D200CI1801

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

## Piirros




< "V"  
"A" >




## Kytentäkaavio

### C1) Kolmiokytkentä (3~ 230 VAC)



### C2) Tähtikytkentä (3~ 400 VAC)





# W2D200CI1801

Aksiaalipuhallin pyöreällä seinälevyllä

## Yhteystiedot

### **ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)