



# 3412N

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm



Saatavana optiolla /2. Saatavana myös Vario-Pro-mallina, edistyksekkisenä ohjelmisto-ohjattuna puhallinsovelluksena.

## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus</b>	Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm
<b>Jännite</b>	12 VDC
<b>Jännitealue</b>	8 ... 15 VDC
<b>Teho</b>	1,7 W
<b>Kierrosluku</b>	2700 rpm
<b>Ilmavirta</b>	23.30 l/s
<b>Ilmavirta</b>	84.0 m <sup>3</sup> /h
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-20...+70 °C
<b>Puhallussuunta</b>	V-suunta
<b>Pyörimissuunta</b>	Vastapäivään
<b>Moottorin malli</b>	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla.
<b>Moottorisuoja / Suoja</b>	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja, osittainen impedanssisuoja.
<b>Laakerit</b>	Kuulalaakerit
<b>Siipipyörä</b>	Lasikuitusuojaattua muovia, PA
<b>Runko / kaapu</b>	Lasikuituvahvistettua muovia, PBT
<b>Sähköinen kytkentä</b>	Kaksi erillistä johtoa AWG24, TR64. Kuoritut ja tinatut johdonpäät.
<b>Äänenpaine</b>	32.0 dB(A)
<b>Ääniteho</b>	4.7 Bel
<b>Elinikä L10</b>	70000 h 40 °C / 35000 h 70 °C
<b>Koko</b>	92x92x25 mm
<b>Paino</b>	100 g
<b>Korvaa aikaisemmat mallit</b>	3412
<b>Tuotenumero</b>	9292506324

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)




# 3412N

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

## Tarvikkeet 3412N

Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
FF365A/45	4620106	Muoviverkko suodattimella 92x92 mm tuulettiin
LZ23-2	9920023002	Muovinen suojaverkko 92x92 mm, kiinniruvattava
PRF92	470111178	Suojaverkko EMC 92x92 mm

## Ominaiskäyrä






# 3412N

Aksiaalituuletin DC 92x92x25 mm

## Piirros



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi