



# 632NU

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

Kehitetty erityisesti vaativan käyttöympäristön tarpeisiin.



## Tekniset tiedot

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                | Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm                                                                        |
| Jännite               | 12 VDC                                                                                                 |
| Jännitealue           | 6 ... 15 VDC                                                                                           |
| Teho                  | 1,8 W                                                                                                  |
| Kierrosluku           | 5900 rpm                                                                                               |
| Ilmavirta             | 11.10 l/s                                                                                              |
| Ilmavirta             | 40.0 m3/h                                                                                              |
| Ilmavirta             | 23.5 CFM                                                                                               |
| Käyttölämpötila-alue  | -20...+70 °C                                                                                           |
| Puhallussuunta        | V-suunta                                                                                               |
| Pyörimissuunta        | Myötäpäivään roottoriin päin katsottuna                                                                |
| Moottorin malli       | Elektronisesti kommutoitu ulkorootorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla                       |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto                                                  |
| Laakerit              | Kuulalaakerit                                                                                          |
| Siipipyörä            | Lasikuituvahvisteinen muovi, PA                                                                        |
| Runko / kaapu         | Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT                                                                       |
| Sähköinen kytkentä    | Kaksi erillistä johtoa AWG22, TR64. Kuoritut ja tinatut johdonpäät.                                    |
| Äänenpaine            | 33.0 dB(A)                                                                                             |
| Ääniteho              | 5.2 Bel                                                                                                |
| Elinikä L10           | ebm-papst Service Life L10: 85000 h 40 °C / 42500 h 70 °C <br>Life expectancy L10&#916: 170000 h 40 °C |
| Hyväksynät            | VDE, UL, CSA                                                                                           |
| Koko                  | 60x60x25 mm                                                                                            |
| Paino                 | 70 g                                                                                                   |
| Tuotenumero           | 9292308002                                                                                             |

Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)




# 632NU

Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm

## Tarvikkeet 632NU

| Nimitys   | Tuotenumero | Tiedot                                        |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------|
| FF250A/45 | 4620102     | Muoviverkko suodattimella 60x60 mm tuulettiin |
| PF60      | 470111104   | Muoviverkko suodattimella 60x60 mm tuulettiin |
| MFG060    | 4620200     | Metallinen suojaverkko 60x60 mm               |
| PRF60     | 470111173   | Suojaverkko EMC 60x60 mm                      |

## Ominaiskäyrä






# 632NU

Aksiaaliuuletin DC 60x60x25 mm

## Piirros



## Yhteystiedot

### ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi