



# 4314 NN

Aksiaalituuletin DC 119x119x32 mm



## Tekniset tiedot

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus                    | Aksiaalituuletin DC 119x119x32 mm                                                   |
| Jännite                   | 24 VDC                                                                              |
| Jännitealue               | 12 ... 28 VDC                                                                       |
| Teho                      | 4,0 W                                                                               |
| Kierrosluku               | 2700 rpm                                                                            |
| Ilmavirta                 | 52.80 l/s                                                                           |
| Ilmavirta                 | 190.0 m3/h                                                                          |
| Käyttölämpötila-alue      | -20...+75 °C                                                                        |
| Pyörimissuunta            | Myötäpäivään katsottuna roottoriin päin                                             |
| Moottorin malli           | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla. |
| Moottorisuoja / Suoja     | Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto                               |
| Laakerit                  | Kuulalaakerit                                                                       |
| Siipipyörä                | Lasikuituvahvisteinen muovi, PA                                                     |
| Runko / kaapu             | Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT                                                    |
| Sähköinen kytkentä        | Kaksi erillistä johtoa AWG 24, TR 64. Kuoritut ja tinatut johdonpää.                |
| Äänenpaine                | 41.0 dB(A)                                                                          |
| Ääniteho                  | 5.5 Bel                                                                             |
| Elinikä L10               | ebm-papst Service Life L10: 72500 h 40 °C / 30000 h 75 °C                           |
| Koko                      | 119x119x32 mm                                                                       |
| Paino                     | 250 g                                                                               |
| Korvaa aikaisemmat mallit | 4314, 4214                                                                          |
| Tuotenumero               | 9293510701                                                                          |

Katso päivitetetyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)




# 4314 NN

Aksiaalituuletin DC 119x119x32 mm

## Tarvikkeet 4314 NN


| Nimitys                    | Tuotenumero  | Tiedot                                            |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| FF450A/45                  | 4620100      | Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettiin   |
| Suodatinkasetti 120x120    | 92161-1-5170 | Suodatinkasetti 120x120 mm                        |
| LZ60                       | 9920060000   | Karkeasuodin LZ60 119x119 mm, alumiinia           |
| MFG119                     | 358-107.1    | Metallinen suojaverkko 119x119 mm                 |
| PG119S                     | 92165-2-2929 | Muovinen suojaverkko 119x119 mm, kiinniruuvattava |
| PRF120                     | 470111176    | Suojaverkko EMC 119x119 mm                        |
| PF120                      | 4628256      | Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettiin   |
| DYAD-packning 119X119      | 4687112      | Tiiviste 119x119 tuulettiin                       |
| Tärinävaimennin 119x119 mm | 02678-2-2945 | Tärinävaimennin 119x119 mm tuulettiin             |

## Ominaiskäyrä





## Piirros





# 4314 NN

Aksiaalituuletin DC 119x119x32 mm

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)