



# 5214 NN

Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm



## Tekniset tiedot

<b>Kuvaus</b>	Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm
<b>Jännite</b>	24 VDC
<b>Jännitealue</b>	12 ... 28 VDC
<b>Teho</b>	6,0 W
<b>Kierrosluku</b>	3150 rpm
<b>Ilmavirta</b>	60.00 l/s
<b>Ilmavirta</b>	216.0 m3/h
<b>Käyttölämpötila-alue</b>	-20...+75 °C
<b>Pyörimissuunta</b>	Vastapäivään katsottuna roottoriin päin
<b>Moottorin malli</b>	Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektronikalla
<b>Moottorisuoja / Suoja</b>	Elektroninen vääranapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitusuoja PTC-vastuksella, osittainen impedanssisuoja.
<b>Laakerit</b>	Kuulalaakerit
<b>Siipipyörä</b>	Lasikuituvahvisteinen muovi, PA
<b>Runko / kaapu</b>	Lasikuituvahvisteinen muovi, PBT
<b>Sähköinen kytkentä</b>	Kaksi erillistä johtoa AWG 22, TR64, kuoritut ja tinatut johdonpää.
<b>Äänenpaine</b>	46.0 dB(A)
<b>Ääniteho</b>	5.6 Bel
<b>Elinikä L10</b>	62500 h 40 °C / 27500 h 75 °C
<b>Hyväksynät</b>	VDE, UL, CSA, CE
<b>Koko</b>	127x127x38 mm
<b>Paino</b>	310 g
<b>Tuotenumero</b>	9294310602


Katso päivitettyt tiedot netistä [www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)



# 5214 NN

Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm

## Ominaiskäyrä







# 5214 NN

Aksiaalituuletin DC 127x127x38 mm

## Yhteystiedot

**ebm-papst Oy**

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

[mailbox@ebmpapst.fi](mailto:mailbox@ebmpapst.fi)

[www.ebmpapst.fi](http://www.ebmpapst.fi)